

MPA 9010

Pārskatīšanas datums: 06.05.2024

Materiāla numurs: 11912-0038

Lappuse 1 / 10-st

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana**1.1. Produkta identifikators**

MPA 9010

1.2. Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi**Vielas/maisījuma lietošanas veids**

Pulēšanas viela

Lietošana, no kuras ieteicams izvairīties

Nav pieejama informācija.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Firmas nosaukums:	Festool GmbH	
Iela:	Wertstraße 20	
Vieta:	D-73240 Wendlingen	
Telefons:	+49(0)7024 804 0	Telefakss: +49 (0)7024 804 600
Internet:	www.festool.com	
Izziņas sniedzošā nodaļa:	Atbildīgs par drošības datu lapu: sds@gbk-ingelheim.de	

**1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt
ārkārtas situācijās:**

Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs:
+371 670 424 73
Tālruna numurs: +49 (0) 6132 / 84463 (GBK GmbH, Ingelheim)

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana**2.1. Vielas vai maisījuma klasifikācija****Regula (EK) Nr. 1272/2008**

Šis maisījums nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008.

2.2. Markējuma elementi**Regula (EK) Nr. 1272/2008****Izņēmuma markējums īpašiem maisījumiem**

EUH208	Satur 4-(4-hidroksi-4-metilpentil)cikloheks-3-ēn-1-karbaldehīds. Var izraisīt alerģisku reakciju.
EUH210	Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

2.3. Citi apdraudējumi

Saskaņā ar Nolikumu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) šis produkts nesatur PBT / vPvB - sastāvdaļas.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām**3.2. Maisījumi****Ķīmiskais raksturojums**

Maisījums no norādītām vielām ar piejaukumiem, kas nav bīstami.

MPA 9010

Pārskatīšanas datums: 06.05.2024

Materiāla numurs: 11912-0038

Lappuse 2 / 10-st

Bīstamās sastāvdaļas

CAS Nr.	Nosaukums			Daļa
	EK Nr.	Indeksa Nr.	REACH Nr.	
	Klasifikācija (Regula (EK) Nr. 1272/2008)			
64742-48-9	Ligroīns (nafta), apstrādāts ar ūdeņradi, smagais, Termiskā krekinga ligroīns ar zemu viršanas temperatūru, [Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, naftas frakciju katalītiski apstrādājot ar ūdeņradi. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa a			10 - 20 %
	918-481-9	649-327-00-6	01-2119457273-39	
	Asp. Tox. 1; H304			
8042-47-5	Balta minerāleļļa (nafta)			10 - 20 %
	232-455-8		01-2119487078-27	
	Asp. Tox. 1; H304			
31906-04-4	4-(4-hidroksi-4-metilpentil)cikloheks-3-ēn-1-karbaldehīds			< 0,1 %
	250-863-4	605-040-00-8		
	Skin Sens. 1A; H317			

H un EUH frāžu teksts: skatiet 16. iedaļā.

Specifiskās robežkoncentrācijas, m koeficienti un ATE

CAS Nr.	EK Nr.	Nosaukums	Dala
	Specifiskās robežkoncentrācijas, m koeficienti un ATE		
64742-48-9	918-481-9	Ligroīns (nafta), apstrādāts ar ūdeņradi, smagais, Termiskā krekinga ligroīns ar zemu viršanas temperatūru, [Ogļūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, naftas frakciju katalītiski apstrādājot ar ūdeņradi. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa a	10 - 20 %
	ieelpojams: LC50 = >20 mg/l (tvaiki); dermāls: LD50 = >5000 mg/kg; orāls: LD50 = >5000 mg/kg		
8042-47-5	232-455-8	Balta minerāleļļa (nafta)	10 - 20 %
	ieelpojams: LC50 = > 5 mg/l (tvaiki); dermāls: LD50 = > 2000 mg/kg; orāls: LD50 = > 5000 mg/kg		

Papildus norādījumi

Sastāvdaļa "šķīdinošā nafta (petroleja)" saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 piezīmi P nav klasificējama kā "kancerogēna" vai "dzimumšūnu mutagēns", jo benzola saturs (EINECS Nr. 200-753-7) ir mazāks par 0,1 masas procentiem."

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārējie norādījumi

Noģērbt netīro vai notraipīto apģērbu un pirms lietošanas izmazgāt.

Ja ieelpots

Ja notiek negadījums un tiek ieelpoti tvaiki, cietušo nogādāt svaigā gaisā.

Ja sūdzības saglabājas, meklēt medicīnisku palīdzību.

Ja nokļūst uz ādas

Rūpīgi nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens.

Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību.

Ja nokļūst acīs

Izņemt kontaktlēcas.

Rūpīgi izskalot ar lielu ūdens daudzumu, arī zem plakstiņiem.

Ja sūdzības saglabājas, meklēt medicīnisku palīdzību.

Ja norīts

Liekt dzert lielu ūdens daudzumu mazos malciņos.

MPA 9010

Pārskatīšanas datums: 06.05.2024

Materiāla numurs: 11912-0038

Lappuse 3 / 10-st

Neizraisīt vemšanu.
Nekavējoties izsaukt ārstu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti

Saindēšanās simptomi var parādīties arī pēc vairāk stundām.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Simptomātiska ārstēšana.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi**5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi****Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi**

Putas, oglekļa dioksīds (CO₂), sausais ugunsdzēsšanas līdzeklis, ūdens strūkļa.

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Nepārtraukta ūdens strūkļa.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Ugunsgrēka gadījumā var rasties: Toksiskas gāzes / tvaiku, Oglekļa dioksīds (CO₂), Oglekļa monoksīds (CO), slāpekļa oksīdi (NO_x)

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Ugunsgrēka vai eksplozijas gadījumā neieelpot dūmus.

Ugunsgrēka izcelšanās gadījumā lietot respiratoru.

Ugunsgrēka paliekas/atkritumus un piesārņoto ugunsdzēsšanas ūdeni novākt atbilstoši vietējās likumdošanas priekšrakstiem.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos**6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām****Vispārīgā informācija**

Sekoiet, lai tiek nodroināta pietiekama ventilācija.

Uzmanīties, lai nenonāktu saskarē ar acīm un ādu.

Īpaši slīdēšanas bīstamība paslīdēt noplūda / izlījis produktu.

Personas, kuras nav avārijas dienestu darbinieki

Uzmanīties, lai nenonāktu saskarē ar ādu, acīm un apģērbu.

Avārijas dienestu darbinieki

Lietot individuālo aizsargapģērbu.

Asmenis nugabenkite ī saugīgā vietā.

6.2. Vides drošības pasākumi

Novērst produkta izplatīšanos plašākās teritorijās (piemēram, izveidot eļļas barjeru).

Apstādināt noplūdi, ja to var izdarīt drošā veidā.

Nepiesārņot kanalizāciju/virszemes ūdeņus/gruntsūdeni.

6.3. Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas pasākumi un materiāli**Tīrīšanai**

Sabērt kaudzē un nodot utilizācijai piemērotās tvertnēs.

Cita informācija

Uzņemt ar šķidrumus uzņemošiem materiāliem (piem. smiltīm, zāģēšanas skaidām, universālajām saistvielām).

Uzņemiet mehāniski un piemērotās tvertnēs nododiet likvidēšanai.

Produkta utilizācija veicama saskaņā ar katrā valstī noteikto regulējumu.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Papildu informācija meklējama lietotāja rokasgrāmatas 7 nodaļā.

Informāciju par individuālajiem aizsarglīdzekļiem skatīt 8.

Informāciju par novākšanu, skat. 13. sadaļā.

MPA 9010

Pārskatīšanas datums: 06.05.2024

Materiāla numurs: 11912-0038

Lappuse 4 / 10-st

7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana

7.1. Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi

Norādījumi drošai lietošanai

- Nodrošināt pietiekamu ventilāciju, īpaši slēgtās telpās.
- Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.
- Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
- Darba vieta nedrīkst atrasties tuvumā ēdamtelpai vai atpūtas telpai.
- Ievērot lietošanas instrukcijas noteikumus.

Norādījumi ugunsgrēka un sprādziena novēršanai

- Informācija nav pieejama.

Vispārējās darba higiēnas ieteikumus

- Darbā ar ķīmikālijām jāievēro pieņemtos drošības tehnikas noteikumus.
- Pirms pārtraukumiem un darba beigās nomazgājiet rokas.
- Neturēt pārtikas produktu, dzērienu un lopbarības tuvumā.
- Piesārņojumu uzņēmumais darba apģērbs nevar tikt izmantots ārpus darba telpām.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Prasības uzglabāšanas telpām un tvertnēm

- Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā uzglabā vēsā, labi vēdināmā vietā.

Norādījumi par uzglabāšanu kopējā noliktavas telpā

- Informācija nav pieejama.

Tālāka informācija par uzglabāšanas apstākļiem

- Uzglabāt istabas temperatūrā.

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

- Pulēšanas viela

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

8.1. Kontroles parametri

Papildnorādījumi robežvērtībām

- Dati nav pieejami

8.2. Ekspozīcijas kontrole

Atbilstoša tehniskā pārvaldība

- Nodrošināt pietiekamu vēdināšanu, it īpaši, noslēgtās telpās.

Individuālie aizsardzības pasākumi, piemēram, individuālie aizsardzības līdzekļi

Acu/sejas aizsardzība

- Ja pastāv risks, ka viela var iekļūt acīs, nēsāt aizsargbrilles vai sejas aizsargu.

Roku aizsardzība

- Aizsargcimdi (EN 374)
- Necaurīdīgi (butilkaučuka) drošības cimdi, 0,5 mm. Caurkļuves laiks: < 120min.
- Ādas aizsargkrēms.
- Prasības var mainīties atkarībā no lietošanas mērķa, tādēļ papildus ievērot aizsargcimdus ražotāja ieteikumus.

Ādas aizsardzība

- Izmantot piemērotu aizsargapģērbu.
- Drošības apavi
- Darba apģērbs ar garām piedurknēm (DIN EN ISO 6530)

Elpošanas orgānu aizsardzība

- Parasti individuālie elpošanas aizsarglīdzekļi nav nepieciešami.
- Ja nav iespējams panākt pietiekamu vēdināšanu, lietot respiratoru.

MPA 9010

Pārskatīšanas datums: 06.05.2024

Materiāla numurs: 11912-0038

Lappuse 5 / 10-st

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Agregātstāvoklis:	Pasta, Šķidr
Krāsa:	Dažadi, atkarība no iekrasošanas
Smarža:	raksturiezīmes
Smaržas sliekšnis:	Dati nav pieejami
Stāvokļa izmaiņas	
Kušanas punkts/sasalšanas punkts:	nav paredzēts.
Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons:	nav paredzēts.
Mīkstināšanas temperatūra:	Dati nav pieejami
Uzliesmošanas temperatūra:	> 100 °C
Uzliesmojamība	
ciets/šķidr:	nav paredzēts.
Sprādzienbīstamība	
Produkts nav sprādzienbīstams.	
Apakšējā sprādziena robeža:	nav paredzēts.
Pašuzliesmošanas temperatūra:	nav paredzēts.
Pašaizdegšanās temperatūra	
cietvielām:	nav paredzēts.
Noārdīšanās temperatūra:	nav paredzēts.
pH:	7 - 9
Dinamiskā viskozitāte:	3000-10000 mPa·s
Kinemātiska viskozitāte: (pie 40 °C)	> 20,5 mm²/s
Šķīdība ūdenī: (pie 20 °C)	Daļēji šķīstošs.
Šķīdība citos šķīdinātājos	
nav paredzēts.	
Sadalījuma koeficients (n-oktānols-ūdens):	nav paredzēts.
Tvaika spiediens:	nav paredzēts.
Blīvums (pie 20 °C):	1,05 g/cm³
Iepakojuma blīvums pret izbiršanu:	Nav lietojams.
Relatīvais tvaika blīvums:	nav paredzēts.

9.2. Cita informācija

Informācija par fizikālās bīstamības klasēm	
Tālākā degšana:	Pašveicinoša sadegšana nav konstatējama
Oksidēšanas īpašības Neveicina ugunsgrēku.	
Citi drošības raksturlielumi	
Šķīdinātāju atdalīšanas tests:	nav lietojams
Šķīdinātāju saturs:	nav paredzēts.

MPA 9010

Pārskatīšanas datums: 06.05.2024

Materiāla numurs: 11912-0038

Lappuse 6 / 10-st

Relatīvais iztvaikošanas ātrums: nav paredzēts.

Papildus norādījumi

Dati nav pieejami

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Produkts nav pārbaudīts.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Pareizi uzglabājot un lietojot, sabrukšana/sadalīšanās nav novērota.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Nav zināmas bīstamas reakcijas.

10.4. Nepieļaujami apstākļi

Nav zināms.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Nav zināms.

10.6. Bīstami sadalīšanās produkti

Nenotiek sadalīšanās pie pareizas lietošanas.

Ugunsgrēka gadījumā var rasties: Toksiskas gāzes / tvaiku, Oglekļa dioksīds (CO₂), Oglekļa monoksīds (CO), slāpekļa oksīdi (NO_x)

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

Toksikokinētika, vielmaiņa un sadalīšanās

Produkts nav pārbaudīts.

Akūts toksiskums

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

ETAmél aprēķināts

ATE (caur muti) > 2000 mg/kg; ATE (ādu) > 2000 mg/kg; ATE (ieelpojot tvaiki) > 20 mg/l; ATE (ieelpojot putekļi/migla) > 5 mg/l

Kairināmība un kodīgums

Kodīgs/kairinošs ādai: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Sensibilizējoša iedarbība

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Satur 4-(4-hidroksi-4-metilpentil)cikloheks-3-ēn-1-karbaldehīds. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Vēzi izraisošā, iedzimtību mainošā, kā arī vairošanos apdraudošā iedarbība

Cilmes šūnu mutagenitāte: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Kancerogenitāte: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Toksisks reproduktīvai sistēmai: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota iedarbība

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Bīstamība ieelpojot

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Citi dati pārbaudei

Klasifikācija tika veikta atbilstoši regulas (EK) Nr. 1272/2008 aprēķināšanas metodei.

MPA 9010

Pārskatīšanas datums: 06.05.2024

Materiāla numurs: 11912-0038

Lappuse 7 / 10-st

11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Endokrīni disruptīvās īpašības

Informācija nav pieejama.

Papildus norādījumi

Klasifikācija tika veikta atbilstoši regulas (EK) Nr. 1272/2008 aprēķināšanas metodei.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

Produkts nav pārbaudīts.

12.2. Noturība un noārdāmība

Produkts nav pārbaudīts.

CAS Nr.	Nosaukums			
	Metode	Vērtība	d	Avots
	Vērtēšanu			
64742-48-9	Ligroīns (nafta), apstrādāts ar ūdeņradi, smagais, Termiskā krekinga ligroīns ar zemu viršanas temperatūru, [Og]ūdeņražu savienojumu komplekss, kas iegūts, naftas frakciju katalītiski apstrādājot ar ūdeņradi. Sastāv pārsvarā no ogļūdeņražiem ar oglekļa a			
		70-80%	28	

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Produkts nav pārbaudīts.

12.4. Mobilitāte augsnē

Produkts nav pārbaudīts.

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Vielas maisījumā neatbilst PBT/vPvB kritērijiem saskaņā ar REACH XIII pielikumu.

Produkts nav pārbaudīts.

12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Šis izstrādājums nesatur vielu, kam piemīt spēja izraisīt endokrīnās sistēmas traucējumus nemērķa organismiem, jo neviens komponents neatbilst kritērijiem.

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Apdraud ūdeni.

Papildus norādījumi

Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Norādījumi novākšanai (otrtreizējai pārstrādei)

Neļaujiet nonākt ūdeņos vai kanalizācijā.

Utilizējot vajag dod priekšrocību otrreizējai pārstrādei (reciklēšanai).

Novākšanu veikt saskaņā ar iestāžu priekšrakstiem.

Atkritumu kods ir nosakāms, saskaņojot ar novācēju / ražotāju / iestādi.

Sasmērētu iesaiņojumu novākšana un ieteicamie līdzekļi

Tvertni pilnībā iztukšot.

Tvertnes nedrīkst būt saspiestas vai izmantotas atkārtoti citiem nolūkiem.

Iepakojumi, kurus nav iespējams iztīrīt, ir novācamā kā attiecīgā viela.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

Sauszemes transports (ADR/RID)

14.1. ANO numurs vai ID numurs:

-

MPA 9010

Pārskatīšanas datums: 06.05.2024

Materiāla numurs: 11912-0038

Lappuse 8 / 10-st

<u>14.2. ANO oficiālais kravas nosaukums:</u>	Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.
<u>14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es):</u>	Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.
<u>14.4. Iepakojuma grupa:</u>	Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.
Upju un ezeru kuģniecības transports (ADN)	
<u>14.1. ANO numurs vai ID numurs:</u>	Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.
<u>14.2. ANO oficiālais kravas nosaukums:</u>	Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.
<u>14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es):</u>	Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.
<u>14.4. Iepakojuma grupa:</u>	Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.
Jūras kuģniecības transports (IMDG)	
<u>14.1. ANO numurs vai ID numurs:</u>	Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.
<u>14.2. ANO oficiālais kravas nosaukums:</u>	Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.
<u>14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es):</u>	Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.
<u>14.4. Iepakojuma grupa:</u>	Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.
Gaisa transports (ICAO-TI/IATA-DGR)	
<u>14.1. ANO numurs vai ID numurs:</u>	Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.
<u>14.2. ANO oficiālais kravas nosaukums:</u>	Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.
<u>14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es):</u>	Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.
<u>14.4. Iepakojuma grupa:</u>	Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.
<u>14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem</u>	Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.
<u>14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem</u>	Nav klasificējama kā bīstama krava šo transportēšanas noteikumu nozīmē.

Papildus norādījumi transportam
Transportēšanas priekšrakstu nozīmē viela nav bīstama.

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu un maisījumu

ES reglamentējoša informācija	
Lietošanas ierobežojumi (REACH, XVII pielikumu):	
Ieraksts 28, Ieraksts 75	
Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām:	12 g/l
Nacionālā normatīva rakstura informācija	
Ūdens apdraudējuma kategorija (Vācija):	2 - kaitīgs ūdenim

MPA 9010

Pārskatīšanas datums: 06.05.2024

Materiāla numurs: 11912-0038

Lappuse 9 / 10-st

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Vielām, ko satur šis maisījums, nav veikts vielu ķīmiskās drošības novērtējums.

16. IEDAĻA: Cita informācija**Izmaiņas**

Izmaiņas nodaļā: -

Saīsinājumi un akronīmi

EK direktīvas: Eiropas Savienības tiesību akti, sekundāro ES tiesību aktu daļa
CAS Nr.: starptautiskais ķīmisko vielu apzīmējumu standarts (CAS = Chemical Abstracts Service)
EN 374: aizsargcimdņu standarts (cimdi aizsardzībai pret ķīmikalijām un mikroorganismiem)
EN 166: Eiropas drošības standarti acu un sejas aizsardzībai (prasības)
STOT: toksiska ietekme uz mērķorganu
AVV: noteikumi par Eiropas Atkritumu klasifikatoru (Eiropas Atkritumu katalogs)
VOC: gaistojošie organiskie savienojumi
GHS: ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas globālā harmonizētā sistēma
ADR: Eiropas valstu nolīgums par starptautiskiem bīstamo kravu autoparvadajumiem
RID: bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa parvadājumu noteikumi
IMDG kodekss: bīstamo kravu marķējums jūras parvadājumos (Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss)
ADN: Eiropas iekšzemes ugunsceļu transports
ICAO: Starptautiskā civilās aviācijas organizācija
MARPOL 73/78: starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem
IBC kodekss: starptautiskie drošības noteikumi par bīstamo ķīmisko vielu un kaitīgo kirdumu jūras parvadajumiem lejamkravas veidā
n. p. - nav piemērojams

Saīsinājumi un akronīmi

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service
EN = European norm
ISO = International Organization for Standardization
DIN = Deutsche Industrie Norm
PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic
vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose
LC = Lethal concentration
EC = Effect concentration
IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

H un EUH frāžu teksts (Numurs un viss teksts)

H304	Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
H317	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
EUH208	Satur 4-(4-hidroksi-4-metilpentil)cikloheks-3-ēn-1-karbaldehīds. Var izraisīt alerģisku

MPA 9010

Pārskatīšanas datums: 06.05.2024

Materiāla numurs: 11912-0038

Lappuse 10 / 10-st

EUH210 reakciju.
Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

Papildinformāciju

Pkt. 4 - 8 un 10 - 12 dotā informācija daļēji neattiecas uz produkta lietošanu un nolūkam atbilstošu pielietojumu (skatīt lietošanas/produkta informāciju), bet gan uz negadījumiem un traucējumiem lielāku daudzumu izplūšanas gadījumos.

Informācija apraksta tikai produkta/produktu drošības tehnikas prasības un balstās uz patreizējo zināšanu stāvokli.

Piegādes specifikāciju jūs atradīsiet attiecīgajās produktu instrukcijās/atgādnēs.

Likumisko garantijas priekšrakstu nozīmē nenodrošina aprakstītā produkta/produktu īpašības.

(Bistamo sastāvdaļu dati tika panemti no beidzamas speka esošas iepriekšēja piegadataja drošības datu lapas.)