충전 멀티컷터 VECTURO OSC 18

액세서리 및 소모품

	용도	구조	날의 형태	출력 등급	길이 x 폭	제품 번호	적용 범위
WOOD	톱날 브레이드_목재용 목재의 고정밀 컷팅, 깔끔한 절단 및 모서리 가공에 적합.	1814] (이형(날어김)	STARLOCK	50 x 35 mm	203333	하드 우드 원목 / 파티클 보드
	주의사항: 플런지 컷 작업 불가.	sull (일자	STARLOCK PLUS	50 x 65 mm	203332	
	톱날 브레이드_목재용 고품질 바이메탈 소재로 제작되어 마루 바닥 및 라미네이트 바닥재 절단 및 철거 가능.		일자	STARLOCK PLUS	직경 100 mm	203334	하드 우드 원목 / 파티클 보드
UNIVERSAL	톱날 브레이드_유니버셜 고품질 바이메탈 소재로 강력한 내구성 및 긴 수명 보장. 플런지 컷 작업 가능. 목재, 코팅된 목재, 페인트칠한 목재, 복합재, GRP판넬, 석고 보드, 비철금속 재질, 플라스틱에 적합.		이형(날어김)	STARLOCK	50 x 35 mm	203338	마루 / 라미네이트 바닥재 나사가 포함된 목재
			일자	STARLOCK PLUS	50 x 65 mm	203960	원목 / 파티클 보드
		printed at [6]	이형(날어김)	STARLOCK MAX	78 x 32 mm	203337	강화 플라스틱 에폭시
		sense a [4]	이형(날어김)	STARLOCK MAX	78 x 42 mm	203336	석고 보드 및 복합 소재/ 기공 콘크리트 비철금속
SPECIAL BUILDING MATERIALS	톱날 브레이드_카바이드 세라믹 코팅이 적용된 카바이드 톱날은 높은 내마모성과 폭넓은 용도로 사용가능. 철 금속, 스테인리스 스틸 또는 구리 파이프 같은 단단한 재질 절단에 적합. 그 밖에 외벽 패널 또는 벽돌과 같은 재질에도 적합.		이형(날어김)	STARLOCK	40 x 32 mm	578095	고강도 소재, 강철 비철금속
							나사가 포함된 건축용 목재 물탈 시멘트가 포함된 건축용 목재
			이형(날어김)	STARLOCK PLUS	60 x 32 mm	578096	강화 플라스틱 (대한 기계 등 기계
							석고 보드 및 복합 소재/ 기공 콘크리트
	원형톱날 브레이드_다이아몬드 대리석 이음부, 에폭시 수지 이음부, 트래스 이음부, 하드 에폭시 및 시멘트 이음부 절단용.		일자	STARLOCK PLUS	직경 90 mm	204414	에폭시 이음부
	스크래퍼 타일 접착제, 오래된 페인트, 기존의 접착제 잔류물, 카펫 및 바닥 코팅제 제거용.	oj a	일자	STARLOCK PLUS	60 x 52 mm	204412	접착제
	실리콘 절단 칼 실리콘, 아크릴 및 퍼티와 같은 부드러운 소재 제거용.	(III)	일자	STARLOCK	35 x 70 mm	578097	실리콘 살기 창 고정용 유리 퍼티
	톱날 브레이드_세그먼트 창 고정용 유리 퍼티 제거용.		일자	STARLOCK MAX	32 mm	204410	************************************

Starlock: 최강의 힘을 구현해내는 톱날 고정 방식을 적용.

STARLOCK MAX STARLOCK STARLOCK PLUS

Festool 충전 멀티커터 VECTURO OSC 18에는 Starlock Max를 적용하여 모든 Starlock 액세서리와 호환 가능합니다. (Starlock과 Starlock Plus 호환)

Starlock은 톱날을 완벽하게 고정하여 고강도 작업 시에도 강력한 절단력을 전달합니다.

