

Granat Net Schleifmittel

Patikrinimo data: 20.03.2024

Katalogo Nr.: 11912-0036

Puslapis 1 iš 7

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Granat Net Schleifmittel

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai**Nerekomenduojama naudoti**

Nėra duomenų.

1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

Įmonė:	Festool GmbH	
Adresas:	Wertstraße 20	
Miestas:	D-73240 Wendlingen	
Telefonas:	+49(0)7024 804 0	Telefaksas: +49 (0)7024 804 600
Internet:	www.festool.com	
Atsakingas skyrius:	Atsakingas už saugos duomenų lapą: sds@gbk-ingelheim.de	

1.4. Pagalbos telefono numeris:

Apsinuodijimų informacijos biuras Lietuvoje: tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378 (visą parą). Bendrasis pagalbos telefono numeris: 112
Telefonas skubiai informacijai suteikti: +49 (0) 6132 / 84463 (GBK GmbH, Ingelheim)

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas**Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008**

Šis mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.

Netaikomas.

2.2. Ženklavimo elementai**2.3. Kiti pavojai**

Nėra duomenų

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai**Cheminės charakteristikos**

Pastaba: Šis produktas yra prekė (gaminys).

Pavojingi komponentai

nėra/joks (pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH))

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**Įkvėpus**

Įkvėpimas nėra galimas absorbcijos būdas.

Patekus ant odos

Neigiamas poveikis nežinomas.

Patekus į akis

Sąlytis su akimis nėra galimas absorbcijos būdas

Granat Net Schleifmittel

Patikrinimo data: 20.03.2024

Katalogo Nr.: 11912-0036

Puslapis 2 iš 7

Prarijus

Nėra tikėtinas dėl produkto formos.
Jei reikia, pasikonsultuokite su gydytoju.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Nėra informacijos.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Simptominis gydymas.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**5.1. Gesinimo priemonės****Tinkamos gesinimo priemonės**

Smėlis, Putos, anglies dioksidas (CO₂), milteliai, vandens čiurkšlė
Gesinimo priemonės parinkti pagal aplink degančių medžiagų savybes ir sandėliuojamus produktus.

Netinkamos gesinimo priemonės

Ištisinė vandens srovė.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro metu gali susidaryti: Toksiškos dujos / garų.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Naudoti respiratorių, nepriklausantį nuo cirkuliuojančio oro.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės**6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros****Bendra informacija**

Nereikia jokių specialių priemonių.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Nereikia jokių specialių priemonių.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės**Kita informacija**

Nereikia jokių specialių priemonių.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Informacijos apie saugų naudojimą pateikta 7 punkte.
Informacija apie asmeninę apsauginę įrangą žr. 8 skyrių.
Informacija apie šalinimą pateikta 13-ame skyriuje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas**7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės****Saugaus naudojimo rekomendacijos**

Turi būti laikomasi šlifavimo staklių gamintojų nurodymų ir atitinkamų nacionalinių teisės aktų. Be to, reikia atsižvelgti į gamintojo saugos patarimus.

Pastabos dėl priešgaisrinės saugos bei sprogimo pavojaus

Įprastos gaisrų prevencijos priemonės.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms**

Nežinoma.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga**8.1. Kontrolės parametrai**

Granat Net Schleifmittel

Patikrinimo data: 20.03.2024

Katalogo Nr.: 11912-0036

Puslapis 3 iš 7

Papildomos pastabos dėl leistinų ribų

Prieš šlifavimą rekomenduojama atlikti pavojaus įvertinimą ir atitinkamai naudoti asmenines apsaugos priemones.
Nuoroda: šlifuojant apdirbamą ruošinį gali susidaryti pavojingos dulkės. Turi būti laikomasi nacionalinių teisės aktų dėl dulkių ribinių verčių.

8.2. Poveikio kontrolės priemonės

Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Kylant dulkėms, užtikrinti tinkamą oro ištraukimą.

Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga

Akių ir (arba) veido apsauga

(Tipas pagal specifinį naudojimą ir apdirbamą ruošinį.)

Rankų apsauga

Mūvėti tinkamas pirštines..

(Tipas pagal specifinį naudojimą ir apdirbamą ruošinį.)

Odos apsauga

Dėvėti apsauginius darbo drabužius.

(Tipas pagal specifinį naudojimą ir apdirbamą ruošinį.)

Naudoti klausos apsaugos priemones.

(Tipas pagal specifinį naudojimą ir apdirbamą ruošinį.)

Kvėpavimo sistemos apsauga

Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

(Tipas pagal specifinį naudojimą ir apdirbamą ruošinį.)

9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Agregatinė būsena:	Kieta
Spalva:	Įvairūs
Kvapas:	Nėra informacijos.

Būklės pokyčiai

Lydimosi ir stingimo temperatūra:	Netaikomas.
-----------------------------------	-------------

Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas:	Netaikomas.
---	-------------

Pliūpsnio temperatūra:	Netaikomas.
------------------------	-------------

Degumas

kietas/skystas:	Nėra informacijos.
-----------------	--------------------

Sprogumo savybės

Netaikomas.

Žemutinė sprogimo riba:	Netaikomas.
-------------------------	-------------

Savaiminio užsidegimo temperatūra:	Nėra informacijos.
------------------------------------	--------------------

Savaiminio užsidegimo temperatūra

kietos medžiagos:	Nėra informacijos.
-------------------	--------------------

Skilimo temperatūra:	Nėra informacijos.
----------------------	--------------------

pH-rodiklis:	Netaikomas.
--------------	-------------

Dinaminė klampumas:	Netaikomas.
---------------------	-------------

Kinematinė klampumas:	Netaikomas.
-----------------------	-------------

Granat Net Schleifmittel

Patikrinimo data: 20.03.2024

Katalogo Nr.: 11912-0036

Puslapis 4 iš 7

Tirpumas vandenyje:	nešįstošs.
Tirpumas kituose tirpikliuose	
Nėra informacijos.	
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo:	Netaikomas.
Garų slėgis:	Netaikomas.
Tankis:	Netaikomas.
Piltnis tankis:	Netaikomas.
Santykinis garų tankis:	Netaikomas.

9.2. Kita informacija**Informacija apie fizinių pavojų klases**

Oksidacinės savybės
Nėra informacijos.

Kitos saugos charakteristikos

Santykinis garavimo greitis: Netaikomas.

Kiti duomenys

Nėra informacijos.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas**10.1. Reaktyvumas**

Normaliomis sąlygomis stabili.

10.2. Cheminis stabilumas

Produktas neskaidomas, jeigu laikomas ir vartojamas pagal nurodymus.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingų reakcijų nežinoma.

10.4. Vengtinios sąlygos

Normaliomis sąlygomis stabili.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Pavojingų reakcijų nežinoma.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Esant aukštai temperatūrai gali susidaryti pavojingų skilimo produktų. ($T > 250\text{ }^{\circ}\text{C}$)

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008****Toksikokinetiką, metabolizmą ir pasiskirstymą**

Toksikologinių duomenų nėra.

Ūmus toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

ATEmix apskaičiuota

ATE (prarijus) $> 2000\text{ mg/kg}$; ATE (odos) $> 2000\text{ mg/kg}$; ATE (įkvėpiamas garai) $> 20\text{ mg/l}$; ATE (įkvėpiamas dulkės/rūkas) $> 5\text{ mg/l}$

Dirginimą ir ėsdinimą

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Jautrinantis poveikis

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeninis, paveldimasis savybes pakeičiantis bei dauginimąsi trikdančias poveikis

Granat Net Schleifmittel

Patikrinimo data: 20.03.2024

Katalogo Nr.: 11912-0036

Puslapis 5 iš 7

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (vienkartinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (kartotinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Aspiracijos pavojus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Nėra informacijos.

12.2. Patvarumas ir skaidumas

Nėra informacijos.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Nėra informacijos.

12.4. Judumas dirvožemyje

Nėra informacijos.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Medžiagos mišinyje neatitinka PBT/vPvB kriterijų pagal REACH direktyvos XIII priedą.

Neaktualu.

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Šiame gaminyje nėra medžiagos, pasižyminčios netikslinių organizmų endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis, nes nė viena sudėtyje esanti medžiaga kriterijų neatitinka.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra informacijos.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų apdorojimo metodai

Šalinimo aplinkybės

Šalinti laikantis oficialių atliekų šalinimo taisyklių.

Neišvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai

Šalinti laikantis oficialių atliekų šalinimo taisyklių.

14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)

14.1. JT numeris ar ID numeris:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. JT tinkamas krovinio

No dangerous good in sense of this transport regulation.

pavadinimas:

14.3. Vežimo pavojingumo klasė

No dangerous good in sense of this transport regulation.

(-s):

14.4. Pakuotės grupė:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Transportavimas vidaus vandenų laivais (ADN)

14.1. JT numeris ar ID numeris:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. JT tinkamas krovinio

No dangerous good in sense of this transport regulation.

pavadinimas:

14.3. Vežimo pavojingumo klasė

No dangerous good in sense of this transport regulation.

(-s):

14.4. Pakuotės grupė:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Jūrų transportas (IMDG)

Granat Net Schleifmittel

Patikrinimo data: 20.03.2024

Katalogo Nr.: 11912-0036

Puslapis 6 iš 7

14.1. JT numeris ar ID numeris:	No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas:	No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.3. Vežimo pavojiškumo klasė (-s):	No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.4. Pakuotės grupė:	No dangerous good in sense of this transport regulation.
Oro transportas (ICAO-TI/IATA-DGR)	
14.1. JT numeris ar ID numeris:	No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas:	No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.3. Vežimo pavojiškumo klasė (-s):	No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.4. Pakuotės grupė:	No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.5. Pavojus aplinkai	
PAVOJINGA APLINKAI:	Ne
14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams	
No dangerous good in sense of this transport regulation.	
14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones	
No dangerous good in sense of this transport regulation.	

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES norminė informacija

Kitos pastabos

Produkto kaip gaminio pagal EB direktyvas ir atitinkamus nacionalinius įstatymus ženklinti neprivaloma.

Nacionaliniai normatyvai

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Neatlikti šame mišinyje esančių medžiagų saugos įvertinimai.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pakeitimai

Pakeitimai skyriuje: -

Santrumpos ir akronimai

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

Granat Net Schleifmittel

Patikrinimo data: 20.03.2024

Katalogo Nr.: 11912-0036

Puslapis 7 iš 7

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Kita informacija

Duomenys apibūdina tikrai produkto/produktų saugos reikalavimus, jie remiasi mūsų po šiai dienai turimomis žiniomis.

Tiekimo specifikacijas Jūs rasite kiekvieno produkto atmintinėse.

Jie/jos negarantuoja aprašyto produkto/aprašytų produktų savybių įstatymo garantinių nuostatų prasme.

(Pavojingų sudedamųjų dalių duomenys pateikiami iš paskutinių galiojančių saugos duomenų atmintinių, nurodytų paskutinio tiekėjo)