

PU NAT-KA 65/4

Data revizuirii: 29.04.2024

Codul produsului: 11912-0037

Pagina 1 aparținând 10

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificator de produs

PU NAT-KA 65/4

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate**Utilizarea substanței/amestecului**

Adeziv

Doar pentru uzul profesioniștilor

Utilizări nerecomandate

Nu există informații.

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Societatea: Festool GmbH
Numele străzii: Wertstraße 20
Orașul: D-73240 Wendlingen
Telefon: +49(0)7024 804 0
Internet: www.festool.com
Departamentul responsabil:

Fax: +49 (0)7024 804 600

Responsabil cu fișa tehnică de securitate: sds@gbk-ingelheim.de

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:

Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internațional și Informare Toxicologică: 0 21 318 36 06 (Apelabil între orele 8:00 – 15:00)
Telefon în caz de urgență : +49 (0) 6132 / 84463 GBK GmbH, Ingelheim

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului**Regulamentul (CE) nr. 1272/2008**

Acest amestec nu este clasificat ca periculos în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

2.2. Elemente de etichetare**Regulamentul (CE) nr. 1272/2008****Etichetă excepțională pentru amestecuri speciale**

EUH204 Conține izocianati. Poate provoca o reacție alergică.
EUH210 Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

2.3. Alte pericole

Conform Dispoziției (CE) Nr. 1907/2006 (REACH) acest produs nu conține substanțe PBT / vPvB.
Amestecul nu conține o substanță/substanțe incluse în lista elaborată în conformitate cu articolul 59 alineatul 1 din REACH ca având proprietăți nocive asupra sistemului endocrin sau este nu identificat ca având proprietăți nocive asupra sistemului endocrin în conformitate cu criteriile prevăzute în Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau în Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2. Amestecuri

Caracterizare chimică
adeziv poliuretanic

PU NAT-KA 65/4

Data revizuirii: 29.04.2024

Codul produsului: 11912-0037

Pagina 2 aparținând 10

Componenți cu potențial periculos

Nr. CAS	Componente			Greutate
	Nr. CE	Nr. Index	Nr. REACH	
	Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)			
5873-54-1	Difenil-metil-2,4'-diizocianat			< 0,1 %
	227-534-9	615-005-00-9	01-2119480143-45	
	Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, STOT RE 2; H351 H332 H315 H319 H334 H317 H335 H373			

Asa cum afirma în frazele H și EUH: vezi secțiunea 16.

Limite de concentrație specifice, factori M și ATE

Nr. CAS	Nr. CE	Componente	Greutate
		Limite de concentrație specifice, factori M și ATE	
5873-54-1	227-534-9	Difenil-metil-2,4'-diizocianat	< 0,1 %
		inhalativ: ATE = 11 mg/l (vapori); inhalativ: LC50 = 0,31 mg/l (pulberi sau particule lichide pulverizate); dermal: LD50 = > 9400 mg/kg; oral: LD50 = > 2000 mg/kg Skin Irrit. 2; H315: >= 5 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 5 - 100 Resp. Sens. 1; H334: >= 0,1 - 100 STOT SE 3; H335: >= 5 - 100	

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Indicații generale

Imbrăcămintea murdară, udă se dezbracă imediat.
Se cheama medicul în cazul în care durerile se mențin.

Dacă se inhalează

Se va asigura aer proaspăt.
Se consultă medicul.
În caz de pierdere a cunoștinței, persoana respectivă se culcă lateral, într-o poziție stabilă.

În caz de contact cu pielea

Se spală imediat cu multă apă pentru cel puțin 15 minute.
Dupa contactul cu produsul în stare topita racoriti portiunea de piele atinsa cu apa.
Nu trageți produsul întarît de pe piele.
Se consultă medicul.

În caz de contact cu ochii

Se va clăti cu grijă cu multă apă și pe sub pleoape.
Se consultă medicul.

Dacă este ingerat

Se cheama medicul în cazul în care durerile se mențin.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare.
Poate provoca o reacție alergică a pielii.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament simptomatic.
Simptomele de intoxicare pot să apară de abia după câteva ore; de aceea este necesară o supraveghere medicală timp de 48 ore.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare

Dioxid de carbon (CO2), Pulbere de stingere, Jet de apă pulverizat.

PU NAT-KA 65/4

Data revizuirii: 29.04.2024

Codul produsului: 11912-0037

Pagina 3 aparținând 10

A se utiliza în caz de incendiu important: Jet de apă pulverizat, Spumă rezistentă la alcoolii.

Mijloace de stingere necorespunzătoare

Jet puternic de apă.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

În caz de incendiu se pot degaja: Dioxid de carbon (CO₂), Monoxid de carbon (CO), oxizi de azot (NO_x), Acid cianhidric (HCN).

Nu se inhalează gazele de explozie și de ardere.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Purtați aparatul autonom de respirație și echipamentul de protecție împotriva substanțelor chimice.

Recipientele periclitare se vor răci cu jet de apă.

SECȚIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale**6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență****Informații generale**

Folosiți echipamentul individual de protecție.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu lăsați produsul să se scurgă în canalizare/ape de suprafață/pânza freatică.

Nu lăsați produsul să se scurgă în sol/pământ.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie**Alte informații**

Lasati sa se intareasca.

Se va colecta cu mijloace mecanizate și va transporta la punctul de colectare deșeuri în recipiente adecvate.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Informații în privința manipulării în siguranță vezi capitolul 7.

Informații cu privire la echipamentul individual de protecție a se vedea capitolul 8.

Pentru informații referitoare la îndepărtarea ca deșeu vezi Capitolul 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare**7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate****Măsuri de prevedere la manipulare**

Se va asigura o aerisire/ventilație corespunzătoare la instalația de prelucrare.

Se depozitează în ambalaje bine închise la loc uscat și răcoros.

Se interzice în timpul lucrului mâncatul, băutul sau fumatul.

Se va folosi numai în spații bine aerisite.

Avize privitoare la protecția contra incendiilor și exploziilor

A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei - Fumatul interzis.

Recomandări privind igiena generală la locul de muncă

În cazul manipulării substanțelor chimice trebuie respectate măsurile obișnuite de precauție.

Se ține la distanță de alimente, băuturi și furaje.

Imbrăcămintea murdară, udă se dezbracă imediat.

Spălați mâinile înainte de pauză și imediat după manipularea produsului.

Curățați îmbrăcămintea impurificată prin aspirare, nu prin suflare sau periere.

Topite: Evitați contactul cu pielea.

În timpul utilizării nu se mănâncă, bea sau fumează.

Nu se inhalează gazele/vaporii/aerosolii.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**Cerințe față de încăperi de depozitare și recipiente**

Păstrați containerele închise etanș într-un loc răcoros și bine aerisit.

Se păstrează la loc uscat.

PU NAT-KA 65/4

Data revizuirii: 29.04.2024

Codul produsului: 11912-0037

Pagina 4 aparținând 10

Informații suplimentare asupra condițiilor de depozitare

A se feri de umiditatea atmosferică și de apă.
Se ține departe de alimente, băuturi și furaje.

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Date inexistente

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Valori DNEL/DMEL

Nr. CAS	Denumirea substantei			
DNEL tip		Calea de expunere	Efect	Valoare
5873-54-1	Difenil-metil-2,4'-diizocianat			
Muncitor DNEL, acuta		dermal	sistemic	50 mg/kg g.c./zi
Muncitor DNEL, acuta		inhalativ	sistemic	0,1 mg/m³
Muncitor DNEL, acuta		dermal	local	28,7 mg/cm²
Muncitor DNEL, acuta		inhalativ	local	0,1 mg/m³
Muncitor DNEL, pe termen lung		dermal	sistemic	0 mg/kg g.c./zi
Muncitor DNEL, pe termen lung		inhalativ	sistemic	0,05 mg/m³
Muncitor DNEL, pe termen lung		dermal	local	0 mg/cm²
Consumator DNEL, acuta		dermal	sistemic	25 mg/kg g.c./zi
Consumator DNEL, acuta		inhalativ	sistemic	0,05 mg/m³
Consumator DNEL, acuta		oral	sistemic	20 mg/kg g.c./zi
Consumator DNEL, acuta		dermal	local	17,2 mg/cm²
Consumator DNEL, pe termen lung		dermal	local	0 mg/cm²
Consumator DNEL, pe termen lung		dermal	sistemic	0 mg/kg g.c./zi
Consumator DNEL, pe termen lung		inhalativ	sistemic	0,025 mg/m³
Consumator DNEL, pe termen lung		oral	sistemic	0 mg/kg g.c./zi
Consumator DNEL, pe termen lung		inhalativ	local	0,025 mg/m³
Muncitor DNEL, pe termen lung		inhalativ	local	0,05 mg/m³

Valori PNEC

Nr. CAS	Denumirea substanței		
Departamentul de mediu	Valoare		
5873-54-1	Difenil-metil-2,4'-diizocianat		
Apă dulce	> 1 mg/l		
Apă de mare	> 0,1 mg/l		
Microorganisme din sistemul de epurare a apei	> 1 mg/l		
Sol	> 1 mg/kg		

Informații suplimentare de parametri de control

Date inexistente

8.2. Controale ale expunerii

Controale tehnice corespunzătoare

Se va asigura o aerisire suficientă, mai ales în spațiile închise.

Măsurile de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală

PU NAT-KA 65/4

Data revizuirii: 29.04.2024

Codul produsului: 11912-0037

Pagina 5 aparținând 10

Protecția ochilor/feței

Ochelari de protecție etanși (EN 166).

Protecția mâinilor

Mănuși de protecție (EN 374): piele, Stofa groasa.

La manipularea topiturii fierbinți se poartă mănuși de protecție care resping căldura.

Cerințele specifice rezultă din metoda respectivă de utilizare. Se vor respecta de aceea indicațiile date de furnizorul mănușilor de protecție.

Protecția pielii

Echipament de lucru cu mâneci lungi (DIN EN ISO 6530)

Protecție respiratorie

Se va pune masca de gaze în cazul în care aerisirea este insuficientă. (A/B/P2)

Purtați echipament de protecție a cailor respiratorii (EN 149).

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică:	solid
Culoare:	conform denumirii produsului
Miros:	Caracteristic

Modificări ale stării

Punctul de topire/punctul de înghețare:	> 70 °C
Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere:	> 250 °C
Punct de aprindere:	> 200 °C

Inflamabilitatea

Solid/lichid:	Nu s-a stabilit.
---------------	------------------

Proprietăți explozive

Produsul nu prezintă pericol de explozie.

Limita minimă de explozie:	Nu s-a stabilit.
Limita maximă de explozie:	Nu s-a stabilit.
Punctul de autoaprindere:	345 °C

Temperatură de autoaprindere

Substanță solidă:	Produsul nu este inflamabil.
Gaz:	Produsul nu este inflamabil.
Temperatura de descompunere:	> 250 °C
pH-Valoare:	7
Vâscozitate / dinamică:	Nu este cazul.
Vâscozitate / cinetică:	Nu este cazul.
Solubilitate în apă:	Insolubil

Solubilitate în alți solvenți

Nu sunt disponibile informații.

Coeficientul de partiție n-octanol/apă:	Nu s-a stabilit.
Presiune de vapori: (la 20 °C)	< 0,01 hPa
Densitatea (la 20 °C):	1,28 g/cm³
Densitatea relativă a vaporilor:	Nu este cazul.

9.2. Alte informații

PU NAT-KA 65/4

Data revizuirii: 29.04.2024

Codul produsului: 11912-0037

Pagina 6 aparținând 10

Informații cu privire la clasele de pericol fizic

Capacitatea de a susține arderea: Nu sunt date disponibile
Proprietăți oxidante
Nu sunt disponibile informații.

Alte caracteristici de siguranță

Conținut solvenți: Solvenți organici: 0,0%
Conținutul de corpuri solide: 100 %
Viteză de evaporare: Nu este cazul.

Informații suplimentare

Date inexistente

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu sunt disponibile informații.

10.2. Stabilitate chimică

Fără descompunere la utilizare conform prevederilor.
Pentru a evita descompunerea termică nu supraîncălziți produsul

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

La încălzirea peste punctul de descompunere este posibilă eliberarea de vapori toxici.
Reacții cu apă.
Reacționează cu: umiditatea atmosferică.

10.4. Condiții de evitat

Pentru a evita descompunerea termică nu supraîncălziți produsul

10.5. Materiale incompatibile

Reacționează cu: apă, umiditatea atmosferică.

10.6. Produsi de descompunere periculoși

oxizi de azot (NOx), Acid cianhidric (HCN), Izocianati, Monoxid de carbon (CO), Dioxid de carbon (CO2).
Pericol de formare a produselor toxice de piroliză.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

ETAamestec calculat

ATE (orală) > 2000 mg/kg; ATE (dermică) > 2000 mg/kg; ATE (prin inhalare vapori) > 20 mg/l; ATE (prin inhalare praf/ceata) > 5 mg/l

Iritație și corosivitate

Corodarea/iritarea pielii: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Efecte de sensibilizare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Conține izocianati. Poate provoca o reacție alergică.

Efecte cangerigene, mutagene și toxice pentru reproducere

Mutagenitatea celulelor embrionare: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Cancerigenitate: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate pentru reproducere: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

PU NAT-KA 65/4

Data revizuirii: 29.04.2024

Codul produsului: 11912-0037

Pagina 7 aparținând 10

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Pericol prin aspirare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Informații suplimentare privitor la examene

Marcajul a fost preluat conform procedurii de calcul al Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008.

11.2. Informații privind alte pericole**Proprietăți de perturbator endocrin**

Amestecul nu conține o substanță/substanțe incluse în lista elaborată în conformitate cu articolul 59 alineatul 1 din REACH ca având proprietăți nocive asupra sistemului endocrin sau este nu identificat ca având proprietăți nocive asupra sistemului endocrin în conformitate cu criteriile prevăzute în Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau în Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice**12.1. Toxicitate**

Produsul nu a fost verificat.

12.2. Persistență și degradabilitate

Date inexistente

12.3. Potențial de bioacumulare

Date inexistente

12.4. Mobilitate în sol

Date inexistente

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Substanțele sub formă de amestecuri nu îndeplinesc criteriile de identificare a substanțelor PBT/vPvB în conformitate cu REACH, anexa XIII.

PBT: Nu este cazul.

vPvB: Nu este cazul.

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Acest produs nu conține o substanță cu proprietăți de perturbare a sistemului endocrin la organismele nevizate, întrucât niciun compus nu întrunește criteriile.

12.7. Alte efecte adverse

Pericol hidrologic redus.

Informații suplimentare

A nu se permite să ajunga în pânza de apă freatică sau canalizare.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**13.1. Metode de tratare a deșeurilor****Îndepărtare a rezidurilor**

Reciclarea produsului (Recycling) este de preferat eliminării acestuia.

Eliminați conform prevederilor autorităților locale.

Numărul de eliminare pentru deșeu/deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate

080409 DEȘEURI PROVENIND DE LA FABRICAREA, FORMULAREA, DISTRIBUȚIA ȘI UTILIZAREA (FFDU) PRODUSELOR DE ACOPERIRE (VOPSELURI, LACURI ȘI EMAILURI VITRIFICATE), ADEZIVILOR, MASTICURILOR ȘI CERNELURILOR TIPOGRAFICE; deșeuri care provin de la FFDU a adezivilor și chiturilor (inclusiv a produselor de impermeabilizare); deșeuri de adezivi și de masticuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase; deșeu periculos

Numărul de eliminare pentru deșeu/deșeuri provenind de la reziduuri

PU NAT-KA 65/4

Data revizuirii: 29.04.2024

Codul produsului: 11912-0037

Pagina 8 aparținând 10

200128 DEȘEURI MUNICIPALE (DEȘEURI MENAJERE ȘI DEȘEURI ASIMILABILE, PROVENITE DIN COMERȚ, INDUSTRIE ȘI INSTITUȚII), INCLUSIV FRAȚIUNI COLECTATE SEPARAT; fracțiuni colectate separat (cu excepția celor de la secțiunea 15 01); vopsele, cerneluri, adezivi și rășini, altele decât cele specificate la 20 01 27

Îndepărtare a ambalajului necurățat și detergenți recomandați

Recipientele goale se vor preda la punctele locale de colectare, reciclare, recuperare și eliminare a deșeurilor.
Ambalajele necontaminate pot fi duse la reciclare.
Eliminați conform prevederilor autorităților locale.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

Transport rutier (ADR/RID)

<u>14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<u>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<u>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<u>14.4. Grupul de ambalare:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.

Transport fluvial (ADN)

<u>14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<u>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<u>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<u>14.4. Grupul de ambalare:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.

Transport naval (IMDG)

<u>14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<u>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<u>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<u>14.4. Grupul de ambalare:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.

Transport aerian (ICAO-TI/IATA-DGR)

<u>14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<u>14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<u>14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<u>14.4. Grupul de ambalare:</u>	No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

PERICULOS PENTRU MEDIU: Nu

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

No dangerous good in sense of this transport regulation.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

PU NAT-KA 65/4

Data revizuirii: 29.04.2024

Codul produsului: 11912-0037

Pagina 9 aparținând 10

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Reglementări UE

Restricții de întrebuințare (REACH, anexa XVII):

Intrare 75

Directiva 2004/42/CE privind COV în vopsele și lacuri:

UE: 0,00 %

Elveția: 0,00 %

SUA: 0,0 g/l (0,00 lb/gl)

Date referitoare la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III):

Nu se include în 2012/18/UE (SEVESO III)

Regulamente naționale

Clasa de periclitate a apei (D):

1 - ușor periculos pentru apă

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu au fost efectuate evaluări securității chimice substanțelor din acest amestec.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Modificări

Modificări în capitol: UFI

Abrevieri și acronime

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Conform frazelor H și EUH (Numat și text complet)

H315 Provoacă iritarea pielii.

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H332 Nociv în caz de inhalare.

H334 Poate provoca simptome de alergii sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare.

H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

PU NAT-KA 65/4

Data revizuirii: 29.04.2024

Codul produsului: 11912-0037

Pagina 10 aparținând 10

H351	Susceptibil de a provoca cancer.
H373	Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
EUH204	Conține izocianati. Poate provoca o reacție alergică.
EUH210	Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

Alte indicații

Datele de la poziția 4 - 8 și 10 - 12 nu se referă în întregime la folosirea regulamentară și aplicațiile specifice produsului (vezi Instrucțiuni de folosire / Informații produs), ci la cazul degajării unor cantități mai mari de produs în urma producerii unui accident sau a apariției unor disfuncționalități.

Datele de față se referă exclusiv la cerințele de siguranță ale produsului / produselor și se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor deținute de noi.

Pentru specificațiile produsului livrat vezi Fișa de date produs.

Nu prezintă nici o garanție a proprietăților produselor descrise / a produselor descrise conform regulilor legale de garanție.

(n. u. = ne utilizabil, n. f. = ne fixat)

(Datele substanțelor periculoase conținute au fost preluate din ultima foaie cu date de siguranță în vigoare a furnizorului anterior.)