

MPA 5010

Bearbejdningsdato: 06.05.2024

Katalog nr.: 11912-0021

Side 1 af 9

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

MPA 5010

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet eller blandingen

Polermiddel

Anvendelser som frarådes

Ingen information tilgængelig.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Virksomhed: Festool GmbH  
Gade: Wertstraße 20  
By: D-73240 Wendlingen  
Telefon: +49(0)7024 804 0      Telefax: +49 (0)7024 804 600  
Internet: www.festool.com  
Informationsgivende afdeling: Ansvarlig for sikkerhedsdatabladet: sds@gbk-ingelheim.de

1.4. Nødtelefon:

Giftlinjen: +45 82 12 12 12  
Nødtelefon : +49 (0) 6132 / 84463 GBK GmbH, Ingelheim

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Denne blanding er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

2.2. Mærkningselementer

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Særlig mærkning af visse blandinger

EUH210      Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

2.3. Andre farer

Ifølge EF's forordning nr. 1907/2006 (REACH) indeholder dette produkt ingen PBT- eller vPvB-substanser.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk karakterisering

Blanding af de angivne stoffer med ufarlige tilsætninger.

Farlige komponenter

| CAS nr.    | Kemisk betegnelse                                                        |              |                  | Mængde    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|
|            | EF nr.                                                                   | Indeksnr.    | REACH nr.        |           |
|            | Klassificering (Forordning (EF) nr. 1272/2008)                           |              |                  |           |
| 64742-48-9 | naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung; Lavtkogende hydrogeneret nafta |              |                  | 10 - 20 % |
|            | 918-481-9                                                                | 649-327-00-6 | 01-2119457273-39 |           |
|            | Asp. Tox. 1; H304                                                        |              |                  |           |
| 8042-47-5  | Hvid mineralolie (råolie)                                                |              |                  | 10 - 20 % |
|            | 232-455-8                                                                |              | 01-2119487078-27 |           |
|            | Asp. Tox. 1; H304                                                        |              |                  |           |

Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger: se punkt 16.

MPA 5010

Bearbejdningsdato: 06.05.2024

Katalog nr.: 11912-0021

Side 2 af 9

Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier

| CAS nr.    | EF nr.    | Kemisk betegnelse                                                                          | Mængde    |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |           | Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier                                |           |
| 64742-48-9 | 918-481-9 | naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung; Lavtkogende hydrogeneret nafta                   | 10 - 20 % |
|            |           | inhalativ: LC50 = >20 mg/l (dampe); dermal: LD50 = >5000 mg/kg; oral: LD50 = >5000 mg/kg   |           |
| 8042-47-5  | 232-455-8 | Hvid mineralolie (råolie)                                                                  | 10 - 20 % |
|            |           | inhalativ: LC50 = > 5 mg/l (dampe); dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg |           |

Andre informationer

Indholdsstoffet "Solventnaphtha (mineralolie)" skal ifølge anmærkning P i EF-forordning nr. 1272/2008 ikke klassificeres som "karcinogen" (kræftfremkaldende stof) eller "kimcellemutagen", fordi indholdet af benzol (EINECS-nr. 200-753-7) er på under 0,1 vægtprocent.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt råd

Fjern forurenede tøj, og vask dette før brug.

Hvis det indåndes

Søg ud i frisk luft efter tilfældig indånding af dampe.  
Kontakt læge ved vedvarende ubehag.

I tilfælde af hudkontakt

Skal vaskes grundigt med rigeligt vand.  
Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

I tilfælde af øjenkontakt

Tag kontaktlinser ud.  
Skyl omhyggeligt med rigeligt vand også under øjenlågene.  
Kontakt læge ved vedvarende ubehag.

Ved indtagelse

Lad personen drikke rigeligt vand i små slurke.  
Fremkald ikke opkastning.  
Tilkald straks læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Forgiftningssymptomer kan først optræde efter mange timer.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Skum, pulver, kulsyre (CO<sub>2</sub>), vandspray.

Uegnede slukningsmidler

Fuld vandstråle.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand kan der opstå: Giftige gasser/dampe, Kuldioxid (CO<sub>2</sub>), Kulmonoxid (CO), Kvælstofoxider (NO<sub>x</sub>)

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Indånd ikke eksplosions- og brandgasser.  
I tilfælde af, at der opstår en brand, skal der benyttes et åndedrætsbeskyttelsesapparat, der virker uafhængigt af den omgivende luft.  
Brandrester og kontamineret slukningsvand skal fjernes i henhold til de lokale myndigheders forskrifter.

## MPA 5010

Bearbejdningsdato: 06.05.2024

Katalog nr.: 11912-0021

Side 3 af 9

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer****Generelle oplysninger**

- Sorg for rigelig ventilation.
- Undgå kontakt med øjnene og huden.
- Særlig fare for at skride, hvis produktet er lobet ud/ blevet spildt.

**For ikke-indsatspersonel**

- Undgå kontakt med huden, øjnene og tøjet.

**For indsatspersonel**

- Anvend personlig beskyttelsesdragt.
- Bring personer i sikkerhed.

**6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

- Forhindre at fladerne udvides (f.eks. ved at inddæmme eller oliespærre).
- Afhjælp utæthed, hvis muligt uden risiko.
- Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand.

**6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning****Til rengøring**

- Opsamles i egnede beholdere til bortskaffelse.

**Andre oplysninger**

- Tages op med væskebindende materiale (f.eks. sand, savsmuld, universalbindemiddel).
- Optages mekanisk og samles i egnet beholder til bortskaffelse.
- Bortskaffelse i henhold til lokale myndigheders forskrifter.

**6.4. Henvisning til andre punkter**

- Informationer til en mere sikker håndtering, se punkt 7.
- Informationer til personlig beskyttelsesudstyr, se punkt 8.
- Informationer til bortskaffelse af affald, se punkt 13.

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1. Forholdsregler for sikker håndtering****Sikkerhedsinformation**

- Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder.
- Undgå kontakt med huden og øjnene.
- Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge.
- Det er forbudt at opbevare levnedsmidler i arbejdsrummet.
- Følg brugsanvisningen.

**Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse**

- Der foreligger ingen informationer.

**Råd om generel hygiejne**

- Behandles i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.
- Vask hænderne før pauser og ved arbejdstidsophør.
- Må ikke komme i forbindelse med levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer.
- Forurenet arbejdstøj ikke bære uden for arbejdspladsen.

**7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed****Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser**

- Må kun opbevares i originalemballagen på et koligt, velventileret sted.

**Information om fælleslagring**

- Der foreligger ingen informationer.

MPA 5010

Bearbejdningsdato: 06.05.2024

Katalog nr.: 11912-0021

Side 4 af 9

Yderligere information om opbevaringsforhold

Opbevar ved rumtemperatur.

7.3. Særlige anvendelser

Polermiddel

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier for luftforurening

| CAS-nr.  | Stof/materiale | ppm                       | mg/m³                     | fib/cm³ | Kategori                                  | Kilde |
|----------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------|-------------------------------------------|-------|
| 102-71-6 | Triethanolamin | 0,5<br>Jf. § 3,<br>stk. 2 | 3,1<br>Jf. § 3,<br>stk. 2 |         | Gennemsnit 8 h<br>Korttidsværdi 15<br>min |       |

Øvrige råd-Kontrolparametre

Ingen data

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne/ansigt

Beskyttelsesbriller eller face beskyttelse anvendes ved risiko for øjenkontakt.

Håndværn

Beskyttelseshandsker (EN 374)

Handsker modstandsdygtige mod opløsningsmidler (butylgummi), 0,5 mm. Gennembrudstid: < 120min.

Hudbeskyttelsescreme.

Kravene kan variere alt efter anvendelse. Derfor skal tillige anbefalingerne leverandøren af beskyttelseshandskerne iagttages.

Hudværn

Brug særligt arbejdstøj.

Sikkerhedssko

Langærmet beklædning (DIN EN ISO 6530)

Åndedrætsværn

Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendig.

Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Tilstandsform: | Pasta, Flydende                      |
| Farve:         | Forskellige, afhængig af indfarvning |
| Lugt:          | karakteristisk                       |
| Lugtærskel:    | Ingen data                           |

Tilstand-ændringer

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Smeltepunkt/frysepunkt:                                     | Ikke bestemt. |
| Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: | Ikke bestemt. |
| Blødgørelsespunkt:                                          | Ingen data    |
| Flammepunkt:                                                | > 100 °C      |

MPA 5010

Bearbejdningsdato: 06.05.2024

Katalog nr.: 11912-0021

Side 5 af 9

Antændelighed

fast/flydende: Ikke bestemt.

Eksplorative egenskaber

Produktet er ikke eksplosionsfarligt.

Laveste Eksplosionsgrænser: Ikke bestemt.

Selvantændelsestemperatur: Ikke bestemt.

Selvantændelsestemperatur

fast stof: Ikke bestemt.

Dekomponeringstemperatur: Ikke bestemt.

pH-værdien: 7 - 9

Viskositet/dynamisk: 3000-10000 mPa·s

Viskositet/kinematisk: > 20,5 mm²/s  
(ved 40 °C)

Vandopløselighed: Delvis opløselig.  
(ved 20 °C)

Opløselighed i andre opløsningsmidler

Ikke bestemt.

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: Ikke bestemt.

Damptryk: Ikke bestemt.

Massefylde (ved 20 °C): 1,05 g/cm³

Vægtfylde: Ikke anvendelig.

Relativ dampmassefylde: Ikke bestemt.

9.2. Andre oplysninger

Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Selvopretholdende brændbarhed: Ingen selvopretholdende forbrænding

Oxiderende egenskaber

Ikke oxiderende / Ikke brandnærende.

Andre sikkerhedskarakteristika

Separationstest af opløsningsmidler: I.a.

Opløsningsmiddeldampe: Ikke bestemt.

Fordampningshastighed: Ikke bestemt.

Andre informationer

Ingen data

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produktet er ikke afprøvet.

10.2. Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning ved korrekt lagring og brug.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der er ingen farlige reaktioner kendt.

10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen kendte.

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen kendte.

## MPA 5010

Bearbejdningsdato: 06.05.2024

Katalog nr.: 11912-0021

Side 6 af 9

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

Nedbrydes ikke, hvis anvendt efter forskriften.

Ved brand kan der opstå: Giftige gasser/dampe, Kuldioxid (CO<sub>2</sub>), Kulmonoxid (CO), Kvælstofoxider (NO<sub>x</sub>)

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Toksikokinetik, stofskifte og fordeling**

Produktet er ikke afprøvet.

**Akut toksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**ATEmix beregnet**

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (indånding damp) > 20 mg/l; ATE (indånding støv/tåge) > 5 mg/l

**Irriterende og ætsende virkninger**

Hudætsning/-irritation: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Sensibiliserende virkninger**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger**

Kimcellemutagenicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Carcinogenicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Enkel STOT-eksponering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Gentagne STOT-eksponeringer**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Aspirationsfare**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Andre informationer til godkendelser**

Mærkningen er foretaget ifølge beregningsmetoden fastlagt i forordning (EF) Nr. 1272/2008.

**11.2. Oplysninger om andre farer****Hormonforstyrrende egenskaber**

Der foreligger ingen informationer.

**Andre informationer**

Mærkningen er foretaget ifølge beregningsmetoden fastlagt i forordning (EF) Nr. 1272/2008.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.1. Toksicitet**

Produktet er ikke afprøvet.

**12.2. Persistens og nedbrydelighed**

Produktet er ikke afprøvet.

MPA 5010

Bearbejdningsdato: 06.05.2024

Katalog nr.: 11912-0021

Side 7 af 9

| CAS-nr.    | Kemisk betegnelse                                                        |        |    |       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------|
|            | Metode                                                                   | Værdi  | d  | Kilde |
|            | Vurdering                                                                |        |    |       |
| 64742-48-9 | naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung; Lavtkogende hydrogeneret nafta |        |    |       |
|            |                                                                          | 70-80% | 28 |       |

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Produktet er ikke afprøvet.

12.4. Mobilitet i jord

Produktet er ikke afprøvet.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

Produktet er ikke afprøvet.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

12.7. Andre negative virkninger

Vandforurenende.

Andre informationer

Undgå udledning til miljøet.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser ved bortskaffelse

- Må ikke komme i kloak eller vandløb.
- Hvor det er muligt foretrækkes genanvendelse frem for bortskaffelse eller forbrænding.
- Skal destrueres ifølge kravene fra myndighederne.
- Affaldets kodenummer skal fastlægges i samarbejde med de destruktionsanstalten/producenten/lokale miljømyndigheder.

Bortskaffelse af forurenede emballage

- Tøm beholder fuldstændigt.
- Ikke forurenede emballager kan genanvendes.
- Emballager, der ikke kan renses, betragtes som affald og bortskaffes som indholdet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport (ADR/RID)

- 14.1. UN-nummer eller ID-nummer: -
- 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.
- 14.3. Transportfareklasse(r): Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.
- 14.4. Emballagegruppe: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Indenrigsskibstransport (ADN)

- 14.1. UN-nummer eller ID-nummer: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.
- 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.
- 14.3. Transportfareklasse(r): Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.
- 14.4. Emballagegruppe: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Skibstransport (IMDG)

- 14.1. UN-nummer eller ID-nummer: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

MPA 5010

Bearbejdningsdato: 06.05.2024

Katalog nr.: 11912-0021

Side 8 af 9

|                                                                             |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse</b><br><b>(UN proper shipping name):</b> | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r):</b>                                        | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.4. Emballagegruppe:</b>                                               | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)</b>                                     |                                                 |
| <b>14.1. UN-nummer eller ID-nummer:</b>                                     | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse</b><br><b>(UN proper shipping name):</b> | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r):</b>                                        | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.4. Emballagegruppe:</b>                                               | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren</b>                       | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |
| <b>14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter</b>           | Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. |

Andre oplysninger

Der er ikke tale om farligt gods, som er omhandlet af bestemmelserne for transport af farligt gods.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

EU oplysninger om regulering

Anvendelsesrestriktioner (REACH, bilag XVII):

Indskrivning 28

Direktiv 2010/75/EU om  
industriemissioner: 12 g/l

National regulativ information

Vandfareklasse (D): 2 - skadeligt for vand

**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Der gennemførtes ikke kemikaliesikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Ændringer

Ændringer i afsnit: -

Forkortelser og akronymer

EF-direktiver: Retsakter i den Europæiske Union, del af den sekundære eu-ret  
CAS-nr.: International identificeringsstandard for kemiske stoffer (CAS = Chemical Abstracts Service)  
TRGS 510: Tekniske regler for farlige stoffer "Opbevaring af farlige stoffer i bærbare containere"  
TRGS 900: Tekniske regler for farlige stoffer "Erhvervsmæssige eksponeringsgrænser"  
EN 374: Standard for beskyttelseshandsker (handsker til beskyttelse mod kemikalier og mikroorganismer)  
EN 166: Europæisk sikkerhedsstandard for øjen- og ansigtssvævn (krav)  
STOT: Specific målorgantoksicitet  
AVV: Forordning om det europæiske affaldskatalog (Affaldskatalogforordningen)  
VOC: Flygtige organiske forbindelser  
GHS: Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals (Globalt harmoniseret system for klassificering og mærkning af kemikalier)  
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej)  
RID: Reglement for international jernbanetransport af farligt gods  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (den kode for farligt gods i søtransport)  
ADN: Kanal-/flodskibstransport i Europa

## MPA 5010

Bearbejdningsdato: 06.05.2024

Katalog nr.: 11912-0021

Side 9 af 9

ICAO = International civil luftfart-organisation

MARPOL 73/78: Den internationale konvention om forebyggelse af havforurening fra skibe

IBC-Code: Internationale sikkerhedsforskrifter for transport af farlige kemikalier og sundhedsfarlige væsker som bulklast til søs

i.a. - ikke anvendelig

## Forkortelser og akronymer

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

## Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

## Yderligere information

Angivelserne i position 4 til 8 samt 10 til 12 henviser til dels ikke til brugen og den korrekte anvendelse af produktet (se dertil brugs- og produktinformationen), men til frisættelsen af større mængder ved uheld og uregelmæssigheder.

Angivelserne beskriver udelukkende sikkerhedskravene for produktet/produkterne og støttes af vore nuværende viden.

Leveringsspecifikationen bedes De se af de tilsvarende produktcirkulærer.

De udgør ingen tilsikring af egenskaber for det beskrevne produkt/de beskrevne produkter ifølge lovforskrifterne om mangelansvar.

*(Al data for relevante bestanddele blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentreprenørens sikkerhedsdatablad.)*